

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaisesti
tuotteelle

VANDEX LEVELING PLASTER

nro 076

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
EN 998-1:ZA.1
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
eränumero: ks. tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Yleislaasti kosteiden ja/tai suoloja sisältävien sisäisten ja ulkoisten seinien, sisäkattojen, pylväiden ja jakavien osien rappaukseen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 19-23
DE-21493 Schwarzenbek**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:
EN 998-1:2010, Järjestelmä 4:
ei merkitystä
8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

<i>Perusominaisuudet</i>	<i>Suoritustaso</i>	<i>Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät</i>
Palokäyttäytyminen	luokka A1	EN 998-1:2010
Veden imeytyminen	W 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	= 11	
Tartunta	$\leq 0,08 \text{ N/mm}^2$ murtumakuvio B	
Lämmönjohtavuus	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (taul. keskiarvo; P = 50 %)	
Kestävyys (jäätyminen/sulaminen)	arvio perustuu laastin suunniteltua käyttöpaikkaa koskeviin tietoihin	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Schwarzenbek, 1.7.2013

Christian Biner, pääjohtaja

Laitos: heinäkuu 2013

Liite: laadunvalvontajärjestelmän vaatimustenmukaisuustodistus