

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaisesti
tuotteelle

VANDEX REFURBISHMENT PLASTER white

nro 077

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
EN 998-1:ZA.1
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
eränumero: ks. tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Korjauslaasti kosteiden ja/tai suoloja sisältävien sisäisten ja ulkoisten seinien, sisäkattojen, pylväiden ja jakavien osien rappaukseen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 19-23
DE-21493 Schwarzenbek**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
EN 998-1:2010, Järjestelmä 4:
ei merkitystä
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

<i>Perusominaisuudet</i>	<i>Suoritustaso</i>	<i>Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät</i>
Palokäyttäytyminen	luokka A1	EN 998-1:2010
Veden imeytyminen	~ 0,3 kg/m ² , 24 tunnin kuluttua	
Vesihöyryn läpäisevyys	m15	
Tartunta	0,25 N/mm ² murtumakuvio B	
Lämmönjohtavuus	^{10,dry,mat} m0.45 W/(m ~ K) (taul. keskiarvo; P = 50 %)	
Kestävyys (jäätyminen/sulaminen)	arvio perustuu laastin suunniteltua käyttöpaikkaa koskeviin tietoihin	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Schwarzenbek, 1.7.2013

Christian Biner, pääjohtaja

Laitos: heinäkuu 2013

Liite: laadunvalvontajärjestelmän vaatimustenmukaisuustodistus